

RŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Adresa: Březinova, 3988 / 103
 PSČ, místo: 58601, Jihlava
 Územní, parcelní č.: Jihlava (659673), 5468/329
 Typ budovy: Bytový dům
 Účelová energeticky vztažná plocha: 5525 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Měrná energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

ostatní SZTE: 536.3
 elektřina: 17



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.55 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	64.1 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	100 kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	82.1 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	15.3 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	2.77 kWh/(m ² ·rok)	C

energetický specialista: Ing. Petr Kaňák
 telefonní číslo: 1271
 e-mail: Kanak.Petr@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 479063.0
 Vyhотовeno dne: 24.01.2023
 Podpis:

